




زندگی را با درسا ارزش دهیم

درسا همیشه برای شما می‌باشد...
پ

درسا تولید ایرانی، هم تراز کیفیت جهانی





آشنایی با درسالوازم خانگی

لزوم حرکت در جهت ارائه و افزایش کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش سنجش رضایتمندی مشتریان، رسیدگی و رفع شکایت مشتریان، الزامات استانداردهای سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004:2018، سیستم مدیریت شکایت مشتریان ISO 10002:2018 و سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 را به اجرا گذاشته و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی و ارتقاء عملکرد این سیستم و انتطاق با الزامات قانونی و سایر الزاماتی که بر عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه تاثیر می گذارد، متعهد می داند.



شرکت پدیده دنیای مدرن با نام تجاری درسا لوازم خانگی، تولید کننده انواع هود آشپزخانه، اجاق گازهای صفحه ای توکار، سینک ظرفشویی و فر توکار از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. محصولات این شرکت در کارخانه ای به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع با بهره گیری از تکنولوژی نوین تولید می شود. تعهد به تولید و عرضه محصولات و ارائه خدمات پس از فروش با محوریت کیفیت، توجه به سلایق بازار هدف و رسیدگی درست و به موقع به خواسته های مشتریان، رویکرد اصلی این شرکت می باشد. برنده درسالوازم خانگی با درگ شرایط توین بین المللی در عرصه مدیریت کیفیت و آگاهی از



بدنه مشکی شیشه مشکی

بدنه اسٹیل شیشه مشکی

بدنه سفید شیشه سفید

DH1402-70




DG2207-5M



تنوع رنگ بندی: مشکه آینه‌ای، مشکه طلایی، سفید طلایی

DH1411-80




تنوع رنگ بندی: مشکه ساده، مشکه آینه‌ای، مشکه طلایی و سفید طلایی


DG2110-5M



DF4104-65



DH1313-90



DG2102-5M



DF4105-65



نام محصول	پوشش زنگ بدهنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکشن m³/h	هزینه صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحة کلید	تابعه دار	ریموت	جک تازی	ففل کن درب	نایشگر دما سنج	خودکار دما	حسگر محیط	نوسان بر شهری	قابلیت کاربرد در قابله شستشو	حسگر خودکار برو	حسگر خودکار برو	فیلتر آعمینوم	فیلتر آعمینوم	۲۵
مشکه- استیل	موتور توربو ۴ دور	مکانیکی	مونو	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DH1401
مشکه- استیل	موتور توربو ۴ دور	دیجیتال لمس	دیجیتال	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DH1402
رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	دیجیتال لمس	فلزی	۶۷۰	۵۰-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DH1403

DH1401-70

ابعاد پرش: ۶۶/۸ × ۲۶ cm



DH1402-70

ابعاد پرش: ۶۶/۸ × ۲۶ cm




DH1403-70

ابعاد پرش: ۴۱/۶ × ۲۵/۵ cm



موتور فلزی





نام محصول	پوشش زنگنه بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m^3/h	هزینه صدا db	نوع لامپ	قطعه بروجه هوا (mm)	تابعه دار	جک تازی	قفل کن درب	نایشگر دماسچ	خودکار دما	حسگر خودکار برو	قابل شستشو	فیلتر آعمینوم	نوسان برق شهری	حسگر خودکار	محیط	مکنت	ریموت	صفحه کلید
رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور فلزی	مکانیکی	۶۷۰	۵۰-۶۰	۱۲۰	SMD (220V/1W)	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
رنگ الکترواستاتیک	موتور توپو ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسی	۹۰۰	۴۵-۵۵	۱۲۰	SMD (12V/1W)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
رنگ الکترواستاتیک	موتور توپو ۴ دور فلزی	دیجیتال لمسی	۹۰۰	۴۵-۵۵	۱۲۰	SMD (12V/1W)	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرتمنش m³/h	هزینه صدا db	نوع لامپ	قطعه‌روزه‌هوا (mm)	تابعه‌دار	جک تازی	مکنت	قفل کن درب	دیایشگر دما/جیب	خودکار دما	حسگر خودکار برو	قابل شستشو	فیلتر آمونیوم	نوسان برق شهری	حسگر خودکار	گالبیت کاربردی
DH1407-80	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	مکانیکی	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—
DH1407-60	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	مکانیکی	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—
DH1408	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمس	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—
DH1409	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو - ۴ دور	دیجیتال لمس	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	✓	—	جک برق	—	✓	✓	✓	✓	✓





ھود مخفی

DH1410-80

NEW

ابعاد برش: ۲۶/۵ × ۲۶/۵ cm

عملکرد هوشمند با اشاره دست

مشکی

موتور فلزی



DH1411-80

NEW

ابعاد برش: ۲۶/۵ × ۲۶/۵ cm

سفید طلایه

مشکی طلایه

مشکی آینه‌ای

موتور فلزی



۲۵
ماه گارانتی

نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطعه‌روزنه‌ها (mm)	تابعه‌دار	ریموت	جک گازی	قفل کن درب	نمکت	خدکار دمای معین	خدکار دمای بیشتر	قابل شستشو	فیلتر آمیختن هوای شهری	قدرت کارکرد	حسکر خودکار بو	حسکر خودکار دما
DH1410	رنگ الکترواستاتیک فلزی	موتور توربو ۴ دور	عملکرد هوشمند با اشاره دست	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1411	رنگ الکترواستاتیک فلزی	موتور توربو ۴ دور	دیجیتال لمسی	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



هود مخفی

نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش	هزینه صدا db	نوع لامپ	قطعه بروجه هوا (mm)	تابعه دار	جک تازی	مکنت	قفل کن درب	دیایشگر دما	حسگر معیط	حسگر خودکار دما	قابل شستشو	فیلتر آرمینیوم	قابل کردن شهری	حسگر خودکار بو	فیلتر آمینیوم
DH1413-60	رنگ الکترواستاتیک	موتور توپو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمس	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1413-70	رنگ الکترواستاتیک	موتور توپو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمس	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1413-80	رنگ الکترواستاتیک	موتور توپو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمس	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1413-90	رنگ الکترواستاتیک	موتور توپو - ۴ دور فلزی	دیجیتال لمس	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DH1413-60

NEW

ابعاد پرش: ۵۶/۵ × ۲۶/۵ cm



مشکی



سفید

DH1413-70

NEW

ابعاد پرش: ۵۶/۵ × ۲۶/۵ cm



مشکی



سفید

DH1413-80

NEW

ابعاد پرش: ۷۶/۵ × ۲۶/۵ cm



مشکی



آبیه ای

DH1413-90

NEW

ابعاد پرش: ۷۶/۵ × ۲۶/۵ cm



مشکی



سفید

موتور فلزی





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m^3/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطعه‌روزی‌هوا (mm)	تایم‌ریز	ریموت	جک تازی	مکنت	قفل کن درب	دیایشگرد ماسیح	حسگر محبیت	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار بو	قابلیت کارکردن نوسان برق شهری	فیلتر آعمینوم	قبل شستشو
DH1301	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور دیجیتال لمسه	موتور توربو-۴ دور دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1302	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور دیجیتال لمسه	موتور توربو-۴ دور دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1303-90	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور دیجیتال لمسه	موتور توربو-۴ دور دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1303-60	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور دیجیتال لمسه	موتور توربو-۴ دور دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1304	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور دیجیتال لمسه	موتور توربو-۴ دور دیجیتال لمسه	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرتمنش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطعه‌روزنه هوا (mm)	تابعه‌دار	ریموت	جک تازی	مکنت	قفل کن درب	دایشگرد ماسیج	خودکار دما	حسگر خودکار برو	قابلیت کاربرد رو	فیلتر آعمینوم	قبل شستشو	حسگر خودکار برو	نوسان برق شهری	قابلیت کاربرد	فیلتر آعمینوم	
DH1305	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو ۴ دور	دیجیتال لمس	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1306	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو ۴ دور فلزی	دیجیتال لمس	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1307	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو ۴ دور فلزی	دیجیتال لمس	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1308	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو ۴ دور	دیجیتال لمس	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	—	جک برق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DH1309	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۶۷۰	۵۰-۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DH1305-90

DH1306-90

DH1307-90

DH1308-90

DH1309-90




نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش m^3/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطعه خروجی هوا (mm)	تابعه کلید	ریموت	جک تازی	قفل کن درب	نایشگر دما سنج	خودکار دما	حسگر خودکار برو	قابلیت کارکردن قبل شستشو	فیلتر آعمینوم
DH1310	رنگ الکترواستاتیک فلزی	موتور نوروبو - ۳ دور	دیجیتال لمس	۹۰۰	۴۵ - ۵۵	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
DH1311	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۶۷۰	۵۰ - ۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
DH1312	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیک	۶۷۰	۵۰ - ۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
DH1313	رنگ الکترواستاتیک	موتور نوروبو - ۴ دور	دیجیتال مکانیک	۹۰۰	۴۰ - ۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
DH1314	رنگ الکترواستاتیک	موتور ۶ دور - فلزی	دیجیتال لمس	۶۷۰	۵۰ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-

DH1310-90



DH1311-90



DH1312-90



DH1313-90



DH1314-90





نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرتمنش m³/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطعه‌روزه‌هوا (mm)	تابعه‌دار	ریموت	جک‌تازی	قفل کن درب	نایسکر دما	خودکار هما	خودکار بو	قابلیت کاربرد رو	فیلتر آمیزش رو	قابل شستشو	خودکار بو شهری	خودکار هما	حسگر	حسگر خودکار بو
DH1315	رنگ الکترواستاتیک	موتور دور-فلزی دیجیتال لمسه	ـ	۶۷۰	۵۰-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
DH1316	رنگ الکترواستاتیک	موتور دور-فلزی دیجیتال لمسه	ـ	۶۷۰	۵۰-۶۰	SMD (12V/1W)	۱۲۰	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
DH1318	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور فلزی دیجیتال لمسه	ـ	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
DH1319	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور فلزی دیجیتال لمسه	ـ	۹۰۰	۴۵-۵۵	SMD (12V/1W)	۱۲۰	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
DH1320	رنگ الکترواستاتیک	موتور توربو-۴ دور دیجیتال لمسه	ـ	۹۰۰	۴۰-۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ

DH1315-90



موتور فلزی

DH1316-60



DH1316-80



DH1316-90



موتور فلزی

DH1318-90



موتور فلزی

DH1319-90



موتور فلزی

DH1320-90





هود شومینه ای

نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	نوع کلید	قدرت مکش	میزان صدا db	نوع لامپ	قطعه خروجی هوا (mm)	تابعه دار	جک تازی	مکنت	قفل کن درب	دیایشگر دما سنج	خودکار مجبی	خودکار دما	حسگر خودکار برو	قابلیت کاربرد رو	فیلتر آعمینوم	قابل شستشو	خودکار برو شهری
DH1201	استیل رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	مکانیکی	۶۷۰	۵۰ - ۶۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DH1202	استیل رنگ الکترواستاتیک	موتور توپو ۴ دور	دیجیتال لمسی	۹۰۰	۴۰ - ۵۰	SMD (220V/1W)	۱۵۰	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	
DH1203	رنگ الکترواستاتیک رنگ الکترواستاتیک	موتور ۴ دور	دیجیتال لمسی	۶۷۰	۵۰ - ۶۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
DH1205	استیل	موتور توپو ۴ دور	دیجیتال لمسی	۹۰۰	۴۰ - ۵۰	SMD (12V/1W)	۱۵۰	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	

DH1201

60 - 80 - 90



مشک



استیل

DH1203-90



DH1202

60 - 80 - 90



مشک



استیل

DH1205-90

DH1205-80



نام محصول	پوشش رنگ بدنه	موتور	رنگ الکترواستاتیک	۲۰ توره - ۳ دور	منانیکس	قدرت مکش m^3/h	میزان صدا db	نوع لامپ	قطر خروجی هوا (mm)	صفحه کلید تایپردار	جهت گازی	جهت درب	مکنت	نهاشتر دماسچ محیط	حسگر خودکار دما	حسگر خودکار برق شهری	فایلیت کارتزک در	فلترالیاف	۲۵ ماه گارانتی
DH1101	رنگ الکترواستاتیک	منانیکس	۶۷۰	۵۰-۶۰	(220V/15W)	۱۰۰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	هود (زیرگا) بینتی



۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز شیشه ای

DG 2100-4



ابعاد :

۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد پرش :

۶۱ × ۴۹ cm

DG 2100-5M



ابعاد :

۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد پرش :

۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2100-5R



ابعاد :

۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد پرش :

۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2101-1



ابعاد پرش :

۲۷ × ۴۹ cm

ابعاد :

۳۰ × ۵۲ cm

DG 2101-2



DG 2102-5R



ابعاد :

۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد پرش :

۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2102-5M



ابعاد :

۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد پرش :

۸۳/۵ × ۴۹ cm



- ❖ نوع سوخت: گاز شهری
- ❖ فندک اتوماتیک
- ❖ ترمو کپل فوق سریع (تاب نایم)
- ❖ دارای برچسب انرژی
- ❖ صفحه شیشه ای میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ❖ مجهز به سیستم میکروسوونج نسوز
- ❖ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ❖ انجام تست تحمل حداقل حرارت برای شیشه
- ❖ انجام تست نشت گاز
- ❖ انجام تست نشت جریان الکتریسیته

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز شیشه ای

- ◆ مجهرز به سیستم میکروسوونج نسوز
- ◆ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ◆ انجام تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه
- ◆ فندک اتوماتیک
- ◆ دارای برقسب انرژی
- ◆ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ◆ نوع سوخت: گاز شهری
- ◆ ترمو کوپل فوق سریع (تاب پ تایم)

DG 2103-5M



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2103-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۶۱ × ۴۹ cm

DG 2103-5R




ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm



۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز شیشه ای

DG 2104-5M



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۱ × ۴۸/۴ cm



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۱ × ۴۸/۴ cm

DG 2104-5R



ابعاد : ۸۶/۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۱ × ۴۸/۴ cm

- ◆ مجهز به سیستم میکروسوونج نسوز
- ◆ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ◆ انجام تست تحمل حداقل حرارت برای شیشه
- ◆ فندک اتوماتیک
- ◆ دارای برچسب انرژی
- ◆ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- ◆ نوع سوخت: گاز شهری
- ◆ ترموکوپل فوق سریع (تا پنجم)
- ◆ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت

DG 2104-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۵۸/۵ × ۴۸/۴ cm



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۵۸/۵ × ۴۸/۴ cm

DG 2105-3



ابعاد : ۵۸ × ۵۰ cm

ابعاد برش : ۵۵ × ۴۲ cm


DG 2106-3



ابعاد : ۸۶ × ۴۳ cm

ابعاد برش : ۸۳ × ۴۰ cm


DG 2107-5M



ابعاد : ۸۸ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۱ × ۴۵ cm

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز شیشه ای

DG2110-5M



ابعاد :

مشکی ساده

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

NEW



ابعاد :

مشکی ساده

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2110-5L

DG 2110-5R



ابعاد :

مشکی ساده

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm



ابعاد :

ابعاد برش : ۸۱ × ۴۵ cm

DG2108-5M

DG 2110- 4



ابعاد :

مشکی ساده

ابعاد برش : ۶۱ × ۴۹ cm

DG2109-5M



ابعاد :

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm




♦ سرمهله قارچه

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز شیشه ای

DG2110-5M



ابعاد :

مشکی آینه‌ای

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

NEW



ابعاد :

مشکی طلایه

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG2110-5M



ابعاد :

سفید طلایه

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2110-5R



ابعاد :

مشکی آینه‌ای

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm



ابعاد :

مشکی طلایه

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2110-4



ابعاد :

مشکی آینه‌ای

ابعاد برش : ۶۱ × ۴۹ cm



ابعاد :

مشکی طلایه

ابعاد برش : ۶۱ × ۴۹ cm

- ◆ مجهز به سیستم میکروسوونج نسوز
- ◆ انجام تست تحمل ضربه و حرارت برای شیشه
- ◆ انجام تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه
- ◆ فندک اتوماتیک
- ◆ انجام تست نشت گاز
- ◆ دارای برچسب انرژی
- ◆ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ◆ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت

- ◆ نوع سوخت: گاز شهری
- ◆ ترمو کوپل فوق سریع (تاب پایه)
- ◆ صفحه شیشه ۸ میلی متر سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت

• سرمهله قارچ



۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز شیشه ای

DG2111-5M NEW



ابعاد : ۹۲×۵۳ cm
مشکی آینه ای
ابعاد برش : ۸۳/۵×۴۹ cm



ابعاد : ۹۲×۵۳ cm
مشکی طلایه
ابعاد برش : ۸۳/۵×۴۹ cm

DG2113-5M NEW



ابعاد : ۹۲×۵۳ cm
ابعاد برش : ۸۳/۵×۴۹ cm

دارای تایمر مجزا برای هر شعله



ابعاد : ۹۲×۵۳ cm
ابعاد برش : ۸۳/۵×۴۹ cm

DG2112-5M NEW



ابعاد : ۹۲×۵۳ cm
مشکی آینه ای
ابعاد برش : ۸۳/۵×۴۹ cm



ابعاد : ۹۲×۵۳ cm
مشکی طلایه
ابعاد برش : ۸۳/۵×۴۹ cm

DG2114-5M NEW



ابعاد : ۹۲×۵۳ cm
ابعاد برش : ۸۳/۵×۴۹ cm

NEW

**دو عدد پلوپز
(پلوپز کوچک
و پلوپز بزرگ)**



ابعاد : ۹۲×۵۳ cm
ابعاد برش : ۸۳/۵×۴۹ cm

DG 2114-5R



**سرشعله‌ی پلوپز
چهار مرحله‌ای (دواه)**

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز استیل

DG 2200-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۶۱ × ۴۹ cm

DG 2200-5M



ابعاد : ۸۶ / ۶ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm

DG 2200-5R



ابعاد : ۸۶ / ۶ × ۵۲ cm

ابعاد برش : ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm

- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوونج نسوز

- ♦ انجام تست نشت گاز

- ♦ فندک اتوماتیک
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ ترموکوبل فوق سریع (تاب پ تایم)

DG2201-5M



ابعاد : ۸۹ / ۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm

DG 2201-5R



ابعاد : ۸۹ / ۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۸۳ / ۵ × ۴۹ cm



♦ سرشله‌ی پلوپز
چهار مرحله‌ای (دواں)

DG 2202-5M



ابعاد : ۸۶ / ۲ × ۵۰ / ۲ cm

ابعاد برش : ۸۲ / ۳ × ۴۲ cm

DG 2202-5R



ابعاد : ۸۶ / ۲ × ۵۰ / ۲ cm

ابعاد برش : ۸۲ / ۳ × ۴۲ cm

DG 2202-2



ابعاد : ۵۹ / ۸ × ۵۰ / ۲ cm

ابعاد برش : ۵۵ / ۹ × ۴۷ cm



ابعاد : ۳۲ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۲۸ / ۲ × ۴۲ cm

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز استیل


DG2203-5M



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2203-5R



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm


DG 2208-5M



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد برش : ۸۳/۱ × ۴۷/۸ cm

DG 2204-5M



ابعاد : ۸۶ × ۵۰/۱ cm

ابعاد برش : ۸۲/۳ × ۴۷ cm

DG 2207-5M



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۷/۸ cm

DG 2206-5R



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد برش : ۸۳/۵ × ۴۷/۸ cm

♦ مجهر به سیستم میکروسوونج نسوز

♦ انجام تست نشت گاز

♦ فندک اتوماتیک

♦ نوع سوخت: گاز شهری

♦ دارای برچسب انرژی

♦ ترموكوبل فوق سریع (تاب پ تایم)

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز استیل

DG 2209-5M

NEW



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۳ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۹ cm

DG 2209-5R



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۳ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۹ cm

• انجام تست نشت جریان الکتریسیته

• مجهز به سیستم میکروسوونج نسوز

• انجام تست نشت گاز

• فندک اتوماتیک

• دارای برچسب انرژی

• نوع سوخت: گاز شهری

• ترمکوبل فوق سریع (تاب تایم)

DG 2210-5M

NEW



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۳ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۷/۷ cm

DG 2211-5M

NEW



ابعاد : ۸۹/۱ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۸۶ × ۴۸/۵ cm

DG 2212- 3

NEW



ابعاد : ۷۸ × ۴۲ cm

ابعاد برش : ۷۵ × ۳۸/۵ cm



• سرشعه‌ی پلوپیزچپ
چهار مرحله‌ای (دواں)

• سرشعه‌ی قارچ

DG 2205-3



ابعاد : ۷۰ × ۳۰ cm

ابعاد برش : ۶۸ × ۲۸/۱۳ cm

۲۵ ماه گارانتی



اجاق گاز استیل شیشه ای

DG 2300-4



ابعاد : ۶۴ × ۵۲ cm

ابعاد پرش : ۶۱ × ۴۹ cm

DG 2300-5M



ابعاد : ۸۶/۶ × ۵۲ cm

ابعاد پرش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2300-5R



ابعاد : ۸۶/۶ × ۵۲ cm

ابعاد پرش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm



DG 2302-5M



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد پرش : ۸۳/۳ × ۴۸ cm

DG 2301-5M



ابعاد : ۸۶/۶ × ۵۲ cm

ابعاد پرش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2301-5R



ابعاد : ۸۶/۶ × ۵۲ cm

ابعاد پرش : ۸۳/۵ × ۴۹ cm

DG 2302-5R



ابعاد : ۸۶ × ۵۰ cm

ابعاد پرش : ۸۳/۳ × ۴۸ cm

۲۵ ماه گارانتی



ابعاد گاز لعابی

DG 2400-5M



ابعاد : ۸۶/۲ × ۵۰/۲ cm

ابعاد برش : ۸۲/۳ × ۴۷ cm

DG 2400-5R



ابعاد : ۸۶/۲ × ۵۰/۲ cm

ابعاد برش : ۸۲/۳ × ۴۷ cm

DG 2400- 4



ابعاد : ۵۹/۸ × ۵۰/۲ cm

ابعاد برش : ۵۵/۹ × ۴۷ cm

DG 2400- 2



ابعاد : ۳۲ × ۵۱ cm

ابعاد برش : ۲۸/۲ × ۴۷ cm

- ♦ انجام تست نشت جریان الکتریسیته
- ♦ مجهز به سیستم میکروسوونج نسوز
- ♦ فندک اتوماتیک
- ♦ نوع سوخت: گاز شهری
- ♦ انجام تست نشت گاز
- ♦ دارای برچسب انرژی
- ♦ ترموکوپل فوق سریع (تاب پ تایم)





۶۰ ماه کارانتین

♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۸/۷ - ۱۰/۷

سینک فانتزی توکار

بسه بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3100-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3100-116

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3104-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3101-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3101-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3105-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3102-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3103-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3106-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm





۵۰ ماه گارانتی

♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۸/۷ - ۰/۷

سینک فانتزی توکار

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3107-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3108-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3110-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3111-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3112-116

NEW


ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3113-116

NEW

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3114-116

NEW

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3114-60

NEW

ابعاد: ۶۰ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3115-116

NEW

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۲۱ cm





۶۰ ماه گارانتی

♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۸ / ۷ - ۰ / ۷

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3120-100

NEW

ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3121-80

NEW

ابعاد: ۸۰ × ۵۰ × ۲۰ / ۵ cm



DS 3122-80

NEW

ابعاد: ۸۰ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3124-88

NEW

ابعاد: ۸۸ × ۵۰ × ۲۱ cm



DS 3125-50

NEW

ابعاد: ۵۰ × ۵۰ × ۲۱ cm





سینک فانتزی (وکار)

♦ جنس ورق اسٹنلیس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۷ - ۰/۸

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3201-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3201-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3202-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3203-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3204-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3205-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3206-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3207-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3208-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



۵۰ ماه کارانتی



سینک فانزی (وکار)

◆ جنس ورق استنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

◆ ضخامت ورق ۰/۷ - ۰/۸

بسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3210-100

ابعاد: ۱۰۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3210-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3211-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3212-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3213-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3214-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3215-120

NEW

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۲۱ cm



DS 3216-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۱ cm



۵۰ ماه کاران্টی



سینک نیمه فانتزی توکار

♦ دارای نوار PU

♦ جنس ورق اسٹنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۶/۷ - ۸/۰

پسته بندی سینک، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3300-116

ابعاد: ۱۱۶ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3303-120

لکن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3305-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۱۴ cm



DS 3317-120

لکن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm



DS 3319-120

لکن راست و چپ

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm



DS 3318-60

ابعاد: ۶۰ × ۵۰ × ۱۶ cm



DS 3318-80

ابعاد: ۸۰ × ۵۰ × ۱۶ cm



DS 3318-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۱ × ۱۷ cm



۵۰ ماه کاران্টی



♦ دارای سیفون

♦ جنس ورق اسٹنلس استیل درجه یک - ۳۰۴ براق

♦ ضخامت ورق ۰/۷

سینک نیمه فانتزی (وکا) - سینک شیشه ای توکا

بسته بندی سینک (DS 3418-120)، حاوی یک عدد سبد پلاستیکی، آب چکان و سیفون می باشد.

DS 3405-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۱۵ cm



DS 3500-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۵ × ۲۰ cm

حاوی جامایع استیل



DS 3410-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۱۵ cm



DS 3418-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰ × ۱۷ cm



ملزومات




سبد پلاستیکی



جامایع پلاستیکی



جامایع استیل





سینک گرانیتی توکار


DS 3600-120



سفید طرح سنگ



مشکی طرح سنگ



مشکی اکلیلی

- ◆ مقاوم در برابر حرارت
- ◆ دارای سیفون اتوماتیک

- ◆ بدون بو
- ◆ نظافت آسان

- ◆ آنتئ باکتریال
- ◆ ضد لک (لکه های غذا، چای، قهوه و ...) به سطح نمی چسبد و به آسانی پاک می شود.

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۲ cm



کرم اکلیلی



سفید طرح سنگ نقره‌ای



۲۵ ماه کارانتین



سینک گرانیتی توکار

DS 3601-120

ابعاد: ۱۲۰ × ۵۰ × ۲۲ cm



سفید طرح سنگ



سفید ساده



مشکی طرح سنگ



مشکی ساده

- ◆ مقاوم در برابر حرارت
- ◆ بدون بو
- ◆ نظافت آسان
- ◆ ضد لکه (لکه های غذا، چای، قهوه و ...) به سطح نمی چسبد و به آسانی پاک می شود.
- ◆ آنتی باکتریال



۲۵ ماه کارانتین



سینک گرانیتی توکار

DS3602-70

NEW

ابعاد: ۷۰ × ۵۱ × ۲۲ cm



سفید طرح سنگ

DS3602-50

ابعاد: ۵۱ × ۵۱ × ۲۲ cm



مشک طرح سنگ

- ◆ مقاوم در برابر حرارت
- ◆ دارای سیفون درب دار

- ◆ بدون بو
- ◆ نظافت آسان

- ◆ آنتی باکتریال
- ◆ ضد لکه (لکه های غذا، چای، قهوه و ...) به سطح نمی چسبد و به آسانی پاک می شود.





۲۵ ماه گارانتی

فر برقی توکار

DF 4101-65



DF4101-65

- ◆ نما: شیشه‌ای - استیل شیشه‌ای
- ◆ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی
- ◆ شیشه درب فرنشکن و سه لایه
- ◆ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ◆ ۴ المنت
- ◆ کلید تمام دیجیتال نمایه
- ◆ پخت و پیناپت و شیرینی (Blind baking)
- ◆ دو عدد سینه پخت و وزیر
- ◆ درب آرام بند
- ◆ سیستم بخ زدایه (Defrosting)
- ◆ بخشش لعابی و امکان نظافت آسان
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ دارای شلف استیک پز
- ◆ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ◆ ابعاد: ۶۰ × ۶۰ cm
- ◆ ۱۲ برنامه پخت
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ قابلیت کارکرد در برونو سانات بر ق شهری
- ◆ بزنده
- ◆ بزرگی و پیش‌بند
- ◆ بزرگی و پیش‌بند
- ◆ پیش گرمایش تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد در ۵ دقیقه
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹ - عرض ۶۵ سانتی متر
- ◆ دیل تاسکوبه

DF4102-65

- ◆ نما: شیشه‌ای - استیل شیشه‌ای
- ◆ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ◆ دارای شلف استیک پز
- ◆ ابعاد: ۶۰ × ۶۰ cm
- ◆ درب آرام بند
- ◆ دو عدد سینه پخت و وزیر
- ◆ پخت و پیناپت و شیرینی (Blind baking)
- ◆ سیستم گرمایش سریع (Defrosting)
- ◆ ۱۲ برنامه پخت
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ قابلیت کارکرد در برونو سانات بر ق شهری
- ◆ شیشه درب فرنشکن و سه لایه
- ◆ کلید تمام دیجیتال نمایه
- ◆ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹ - عرض ۶۵ سانتی متر

DF 4102-65




DF4103-65
۲۵ ماه گارانتی

فر برقی توکار

- بخ و پرناتر و شیرینی (Blind baking)
- دارای شلف اسستیک پز
- ۴ المنت
- دو عدد سینه پخت و پز
- جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- کلید تمام دیجیتال نمس
- عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک

- سیستم گرمایش سریع (Defrosting)
- بخش لعابی و امکان نظافت آسان
- فن خنک کننده
- فن گردش هوای گرم داخل فر
- قابلیت کارکرد درنوسانات برق شهری
- شیشه درب فرنشکن و سه لایه
- ابعاد: ۶۰×۶۰ cm
- فن خنک کننده
- قفل کودک
- حسگر پخت
- شلف ۵ طبقه
- بخ زدایی (Defrosting)
- نما: شیشه ای
- ابعاد: ۶۰×۶۰ cm
- دستگیره و پیشیده
- فن گردش هوای گرم داخل فر
- قابلیت کارکرد درنوسانات برق شهری
- شیشه درب فرنشکن و سه لایه
- ابعاد برش: ارتفاع ۵۹-عرض ۶۵ سانتی متر

DF 4103-65

DF4104-65

- عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- پخت و پرناتر و شیرینی (Blind baking)
- دارای شلف اسستیک پز
- طرفیت: ۶۵ لیتر
- نما: شیشه ای
- سیستم گرمایش سریع
- ۱۲ برنامه پخت
- فن خنک کننده
- قفل کودک
- حسگر پخت
- شلف ۵ طبقه
- ۴ المنت
- درب آرام بند
- دو عدد سینه پخت و پز
- عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیک
- جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- پخت و پرناتر و شیرینی (Blind baking)
- سیستم گرمایش سریع (Defrosting)
- بخش لعابی و امکان نظافت آسان
- فن گردش هوای گرم داخل فر
- قابلیت کارکرد درنوسانات برق شهری
- شیشه درب فرنشکن و سه لایه
- ابعاد برش: ارتفاع ۵۹-عرض ۶۵ سانتی متر

DF 4104-65


۲۵ ماه گارانتی



فر برقی توکار

- ◆ نهادشیشه‌ای-استیل شیشه‌ای
- ◆ عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی
- ◆ جوجه گردان با قابلیت تغییر جهت
- ◆ دارای شلف استیل پر
- ◆ پخت و پیز تارت و شیرینی (Blind baking)
- ◆ دو عدد سینه پخت و پر
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ درب آرام بند
- ◆ ریل تلسکوپی (Defrosting)
- ◆ حسگر پخت
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ◆ بروشش لعابی و امکان نظافت آسان
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm
- ◆ شیشه میانی دودی
- ◆ قابلیت کارکردن نووسانات برق شهری
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm
- ◆ دستگیره و بیشند
- ◆ قفل کودک
- ◆ برنامه پخت
- ◆ شیشه درب فرنشکن و سه لایه
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ کلید تمام دیجیتال لمسی
- ◆ ابعاد پوشش: ارتفاع ۵۹-عرض ۶۵ سانته متر
- ◆ ۴ المنه

DF4105-65

DF 4105-65



DF4108-60

- ◆ عملکرد مکانیکی در انتخاب روش پخت (استفاده از العنت بالا و العنت پایین)
- ◆ کلید مکانیکی ترمومتریت العنت بر قریب جهت تنظیم دمای فر از ۵۰ الی ۲۵۰ درجه
- ◆ کلید دیجیتالی تایم جهت تنظیم زمان پخت به صورت دستی و انتخابی
- ◆ کلید مکانیکی جهت روشن کردن لامپ
- ◆ شیشه درب فرنشکن و سه لایه
- ◆ پوشش لعابی و امکان نظافت آسان
- ◆ نما: شیشه‌ای
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ ابعاد پوشش: ارتفاع ۵۹-عرض ۶۵ سانته متر
- ◆ فن خنک کننده

DF 4108-60





DF4109-60 - DF4110-60

- ◆ عملکرد مکانیکی در انتخاب روش پخت (استفاده از المنه بالا و المنه پایین)
- ◆ کلید مکانیکی ترموستات المنه بر قریب جهت تنظیم دمای فر از ۵۰ الی ۲۵۰ درجه
- ◆ کلید دیجیتال تایمر جهت تنظیم زمان پخت به صورت دستی و انتخابی
- ◆ کلید مکانیکی جهت روشن کردن لامپ
- ◆ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹-عرض ۶۰ سانتی متر
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ برش لعایه و امکان نظافت آسان
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm
- ◆ شیشه درب فرشکن و سه لایه
- ◆ نما ۶۰-۶۰: استیل شیشه ای
- ◆ نما ۶۰-۶۰: DF4109-60: شیشه ای

DF 4109-60



DF 4110-60



DF4111-65

- ◆ کلید تمام دیجیتال لمسی
- ◆ ریل تاسکوپی
- ◆ نما: شیشه ای
- ◆ دو عدد سینه پخت و بیز
- ◆ درب آرام بند
- ◆ سیستم گرمایش سریع (Blind baking)
- ◆ قفل کودک
- ◆ دارای شلف استیک بیز (Defrosting)
- ◆ ۱۲ برنامه پخت
- ◆ ظرفیت: ۶۵ لیتر
- ◆ فن خنک کننده
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm
- ◆ شیشه درب فرنشکن و سه لایه
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ دستگیره و بیشند
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ حسگر پخت
- ◆ قابلیت کارکرد در نووسانات برق شهری
- ◆ ابعاد برش: ارتفاع ۵۹-عرض ۶۰ سانتی متر
- ◆ نما: شیشه ای
- ◆ ۴ المنه

NEW

DF 4111-65



سفید طلا



NEW

۲۵ ماه گارانتی



فر برقی گازی تکوار

- ◆ عایق حرارتی بالاستفاده از الیاف سرامیک
- ◆ شیشه درب فرن شکن و سه لایه منحرک
- ◆ موتور جوچه گردان
- ◆ پوشش لعابی وامکان نظافت آسان
- ◆ تایмер: دیجیتال
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ نما: استیل شیشه‌ای
- ◆ گاورنژهست ثابت فشار گاز
- ◆ فن خشک کننده
- ◆ قابلیت تنظیم با گاز مانع
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ دارای شلف استیک پز
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm
- ◆ ابعاد پرش: ارتفاع ۵۹-عرض ۶۵ سانتی‌متر

DF 4201-60

DF 4202-60

- ◆ عدد سینه پخت و پز
- ◆ شیشه درب فرن شکن و سه لایه منحرک
- ◆ نما: شیشه‌ای
- ◆ پوشش لعابی وامکان نظافت آسان
- ◆ تایمر: دیجیتال
- ◆ موتور جوچه گردان
- ◆ فن گردش هوای گرم داخل فر
- ◆ فن خشک کننده
- ◆ گاورنژهست ثابت فشار گاز
- ◆ قابلیت تنظیم با گاز مانع
- ◆ شلف ۵ طبقه
- ◆ دارای شلف استیک پز
- ◆ ظرفیت: ۶۰ لیتر
- ◆ ابعاد: ۶۰×۶۰ cm
- ◆ ابعاد پرش: ارتفاع ۵۹-عرض ۶۵ سانتی‌متر

DF 4201-60



DF 4202-60



آینه‌ای

DF4203-60

۲۵ ماه گارانتی



فرم برقی گازی توکار

DF 4203-60



DF4204-60

عملکرد مکانیکی در انتخاب روش پخت (استفاده از المنه بالا و استفاده از بینر گازی پایین)

شیرتوموستاتیک با کلید مکانیکی جهت تنظیم دمای فراز ۱۲۵ الی ۲۵۰ درجه

کلید دیسمری تایمر جهت تنظیم زمان پخت به صورت دستی و انتخابی

کلید مکانیکی جهت روشن کردن لامپ نما: شیشه ای

شیشه درب فرنگن و سه لایه متحرک فن خنک کننده

پوشش لعابی و امکان نظافت آسان ظرفیت: ۶۰ لیتر

ابعاد برش: ارتفاع ۵۹-عرض ۶۵-سانتی متر ابعاد: ۶۰×۶۰ cm

قابلیت تنظیم سایز مایع قابلیت تنظیم سایز مایع

DF 4204-60





شبکه گسترده خدمات پس از فروش





Value Your Life With **Dorsa**



مشتری گرامی، لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را درباره محصولات و خدمات پس از فروش، از طریق کانال های ارتباطی زیر اعلام نمایید.

تلفن ارتباط با مشتریان: ۰۲۱-۴۳۳۳۲۶

پیام کوتاه : ۰۶۸ ۰۳۰۰۰

@info@dorsa-group.com

www.dorsa-group.com

@Dorsahome_appliances

[Dorsahome_appliances](https://www.instagram.com/Dorsahome_appliances)

